



# Checklist voor doorverwijzing bij dementie

Deze checklist is een handleiding voor zorg- en hulpverleners om gemakkelijker te kunnen doorverwijzen naar de juiste zorg- en hulpverleners na een diagnose dementie.

## Enkele aandachtspunten bij een doorverwijzing:

- Maak een thuiszorgfiche aan of vul de bestaande fiche aan met recente informatie.
- Heeft de patiënt al een zorgplan, contacteer dan de zorgbemiddelaar en/of overlegcoördinator thuisgezondheidszorg ([www.listel.be](http://www.listel.be)). Waar nodig kan men ook de betrokken zorg- en hulpverleners contacteren.
- Overweeg om een zorgoverleg aan te vragen als meerdere zorg- en hulpverleners betrokken zijn en er nood is aan zorgafstemming. Dit is zeker aangewezen bij een complexe thuiszorgsituatie. Contacteer hiervoor de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg via [www.listel.be](http://www.listel.be).
- Voor concrete contactgegevens i.k.v. de doorverwijzing kan gebruik gemaakt worden van de **digitale verwijsgids dementie Limburg** op [www.ecdcontact.be](http://www.ecdcontact.be).

## • Gebruikte afkortingen

APR	Apotheker
ATZ	Aanvullende thuiszorg
CGG	Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
CR	Cognitieve revalidatie vanuit de Geheugenkliniek
DMW	Dienst maatschappelijk werk mutualiteit
ERGO	Ergotherapeut
ECD	Expertisecentrum Dementie Contact
GZ	Gezinszorg
HA	Huisarts
KINE	Kinesitherapie
LOGO	Logopedist
MMC	Mindermobielen centrale
OC TGZ	Overlegcoördinator Thuisgezondheidszorg (De OC TGZ organiseert een zorgoverleg op vraag van een betrokkene)
PSY	Psycholoog
RPD	Referentiepersoon dementie of referentieverpleegkundige GGZ of referentieverzorgende of aanspreekpersoon dementie binnen organisatie/instelling
SD ZH	Sociale dienst ziekenhuis (dienst voor patiëntenbegeleiding bij opname in ziekenhuis)
SD OCMW	Sociale dienst OCMW/Seniorzorg OCMW
TVP	Thuisverpleging
VW	Vrijwilligers
ZBM	Zorgbemiddelaar (De ZBM is de meest betrokken zorg- of hulpverlener of mantelzorger, aangeduid door de patiënt. De ZBM volgt de zorgsituatie op)

## HUISARTS

In het belang van de patiënt en de mantelzorgers steeds doorverwijzen naar de huisarts:

- bij vermoeden van dementie, voor onderzoek en eventuele doorverwijzing naar geheugenkliniek
- bij diagnose van dementie door geheugenkliniek voor opvolging patiënt en mantelzorgers en/of tolerantiecontrole medicatie
- bij crisissituatie om door te verwijzen naar de dienst 'geriatrie'
- bij moeilijk hanteerbaar gedrag om door te verwijzen naar de dienst 'psycho-geriatrie'
- voor nood aan inschakeling van andere medische/paramedische disciplines

Bij een zorgoverleg (voor zorgafstemming) steeds de huisarts betrekken.

### **APOTHEKER**

De apotheker kan de patiënt, mantelzorgers en verpleegkundige ondersteunen met een medicatieschema, medicatiebox en opvolging met terugkoppeling van de therapietrouw.

### **KINESITHERAPEUT**

Wanneer de patiënt een positieve score heeft op onderstaande items, is het van belang om te denken aan een doorverwijzing naar een kinesitherapeut, via de huisarts.

Valrisico	<input type="checkbox"/>
Houdingsafwijkingen	<input type="checkbox"/>
Spierzwakte	<input type="checkbox"/>
Inactiviteit/deconditionering	<input type="checkbox"/>
Immobilisatie	<input type="checkbox"/>
Sociale isolatie	<input type="checkbox"/>
Ademhalingsproblemen	<input type="checkbox"/>
Pijn	<input type="checkbox"/>
Angst	<input type="checkbox"/>
Depressie	<input type="checkbox"/>
Onrust	<input type="checkbox"/>

2

### **VERPLEEGTECHNISCHE TAKEN**

Wanneer de patiënt nood heeft aan onderstaande zorgen is het van belang om te denken aan een doorverwijzing naar een thuisverpleegkundige of een dienst thuisverpleging, via de huisarts.

<b>Nood aan:</b>	<b>Ja</b>
• Medicatie klaar zetten	<input type="checkbox"/>
• Toezien op inname van medicatie	<input type="checkbox"/>
• Andere verpleegkundige zorgen (inspuitingen, wondzorg, ...)	<input type="checkbox"/>

## ERGOTHERAPEUT

Wanneer de patiënt nood heeft aan één van onderstaande items, is het van belang om te denken aan een doorverwijzing naar een ergotherapeut van de mutualiteit of naar een zelfstandig ergotherapeut.

<b>Nood aan:</b>	<b>Ja</b>
• Woningaanpassing	<input type="checkbox"/>
• Hulpmiddelen	<input type="checkbox"/>
• Valpreventie	<input type="checkbox"/>
• Tips over zinvolle dagbesteding	<input type="checkbox"/>

## LOGOPEDIST

Wanneer de patiënt aan 1 of meer van onderstaande items beantwoordt is het belangrijk om hem door te verwijzen voor een logopedisch slikonderzoek. (attest van specialist vereist)

<b>Nood aan logopedisch slikonderzoek</b>	<b>Ja</b>
• Bij herhaalde longontsteking, dehydratie, gewichtsverlies...	<input type="checkbox"/>
• Bij veranderingen bij het maaltijdgebeuren, zoals minder eten of drinken, toename maaltijdduur...	<input type="checkbox"/>
• Bij problemen op vlak van kauwen of doorslikken, zoals onvoldoende kauwen, hamsteren, verslikken...	<input type="checkbox"/>

3

## DIËTIST

Wanneer de patiënt een positieve score heeft op onderstaande items, is het van belang om te denken aan een doorverwijzing naar een diëtist.

	<b>Ja</b>
• Aanhoudend verminderde eetlust	<input type="checkbox"/>
• Ongewenst gewichtsverlies	<input type="checkbox"/>

## VERZORGENDE TAKEN (Basis ADL)

<b>Advies, ondersteuning of hulp nodig bij:</b>	<b>Ja</b>	<b>Denk aan</b>
• Bad/douche	<input type="checkbox"/>	GZ, TVP, ERGO
• Haren wassen	<input type="checkbox"/>	GZ, TVP, ERGO
• Aan- en uitkleden	<input type="checkbox"/>	GZ, TVP, ERGO
• Toiletbezoek	<input type="checkbox"/>	GZ, TVP, ERGO
• Incontinentie	<input type="checkbox"/>	GZ, TVP, ERGO
• Begeleiding maaltijd	<input type="checkbox"/>	GZ, ERGO
• Opvolging en afstemming van verzorgende taken	<input type="checkbox"/>	GZ, VPK

## INSTRUMENTELE ADL

<b>Advies, ondersteuning of hulp nodig bij:</b>	<b>Ja</b>	<b>Denk aan</b>
• Telefoongebruik	<input type="checkbox"/>	ERGO, GZ
• Mobiliteit verhogen en/of hulp bij verplaatsingen	<input type="checkbox"/>	KINE, ERGO, GZ, ATZ, MMC
• Boodschappen	<input type="checkbox"/>	GZ, ERGO, VW
• Planning huishouden	<input type="checkbox"/>	GZ, ERGO
• Huishoudelijke taken (wassen, strijken, poetsen, opruimen, koken, ...)	<input type="checkbox"/>	GZ, ERGO
• Kleine klusjes opknappen	<input type="checkbox"/>	ATZ, ERGO
• Geldbeheer	<input type="checkbox"/>	ERGO, SD OCMW, SD ZH, DMW
• Gezelschap/Oppas	<input type="checkbox"/>	ATZ, VW

## PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING VOOR DE PERSOON MET DEMENTIE EN DE MANTELZORGER

De onderdelen van de psychosociale ondersteuning zijn elementen in de basishouding van alle zorg- en hulpverleners.

Indien u nood heeft aan bijkomende hulp, advies of ondersteuning bij onderstaande items kan u denken aan een doorverwijzing naar de diensten

- **Maatschappelijk Werk van de mutualiteit**
- **Sociale dienst/seniorzorg van het OCMW**
- **Sociale dienst van het ziekenhuis** (bij opname).

Bijkomende mogelijkheden worden in het lijstje hieronder apart vermeld:

	<b>Ja</b>	<b>Denk aan</b>
• Nood aan een luisterend oor	<input type="checkbox"/>	PSY, ECD
• Moeilijke aanvaarding door patiënt en/of mantelzorg	<input type="checkbox"/>	PSY, CGG
• Nood aan advies, ondersteuning en begeleiding van patiënt en/of mantelzorg	<input type="checkbox"/>	PSY, CGG
• Bij gebrek aan ziekte-inzicht van patiënt en/of mantelzorg	<input type="checkbox"/>	PSY, CGG
• Bij gebrek aan netwerk of ondersteuning vanuit omgeving	<input type="checkbox"/>	PSY, CGG
• Voor continuïteit en afstemming van de zorg- en hulpverlening	<input type="checkbox"/>	OCTGZ, ZBM

Als de patiënt en/of mantelzorg een psychische hulpvraag heeft, zoals beschreven in onderstaande items, kan u doorverwijzen naar het **Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg**, dat bestaat uit een multidisciplinair team met een psychiater, psycholoog en maatschappelijk werker.

<b>Nood aan begeleiding bij:</b>	<b>Ja</b>
• Psycho-educatie rond of herkadring van gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen die dementie met zich meebrengt	<input type="checkbox"/>
• Verwerkingsproblemen (denk aan rouw, verlies, aanvaardingsmoeilijkheden)	<input type="checkbox"/>
• Depressie	<input type="checkbox"/>
• Angst	<input type="checkbox"/>
• Omgaan met gedragsproblemen	<input type="checkbox"/>

### Vragen bij:

- Ondersteuning en tips bij geheugenproblemen
- Tijdsbesteding en sociale activiteiten
- Omgaan met de persoon met dementie
- Moeilijk hanteerbaar gedrag
- Problemen met autorijden

### Denk aan:

ERGO, DMW,  
RPD, PSY, CR, PSY, CGG, ECD  
ERGO, DMW, RPD,  
AT, GZ, ECD  
ERGO, DMW, RPD,  
GZ, PSY, CGG, ECD  
RPD, HA, DMW,  
PSY, CGG, GZ, ECD  
Centrum 'Samen Veilig  
Mobiel' (Jessa Ziekenhuis)

### ONDERSTEUNING VOOR DE ZORG- EN HULPVERLENERS

Indien een zorg- en hulpverlener n.a.v. een casus niet terecht kan bij de referentiepersoon dementie of de referentieverpleegkundige GGZ of de referentieverzorgende of de aanspreekpersoon dementie van zijn organisatie/instelling kan hij contact opnemen met **ECD Contact** voor advies, ondersteuning, begeleiding en vorming op maat.

Ook op het **CGG** kan u als zorg- en hulpverlener terecht voor adviesverlening, coaching, consulting en vorming.

### SAMENWERKING TUSSEN ZORG- EN HULPVERLENERS

Om de persoon met dementie en mantelzorgers optimaal te ondersteunen is het belangrijk om samen te werken en de zorg- en hulpverlening op elkaar af te stemmen.

Signaleer tijdig aan mekaar als er problemen zijn in de afstemming en/of in de taakafspraken. Neem eventueel contact op met de **overlegcoördinator thuisgezondheidszorg** (zie lijst op [www.listel.be](http://www.listel.be)) om een **zorgoverleg** te organiseren.

Een zorgoverleg kan ook elektronisch aangevraagd worden op [www.listel.be](http://www.listel.be) (post-it 'aanvraag zorgoverleg' op homepagina). Vermeld hierbij de postcode, het rijksregisternummer van de patiënt, de organisator van het overleg, de reden van het overleg en de gegevens van de aanvrager.

Maak gebruik van het **communicatieschriftje** en het **e-zorgplan**. Een zorg- en hulpverlener die betrokken is bij een multidisciplinair overleg kan een log-in aanvragen via dit overleg of rechtstreeks via [www.listel.be](http://www.listel.be). Zo kan u inzage krijgen in het zorgplan en communiceren met de andere zorg- en hulpverleners door middel van de beveiligde communicatietool in het e- zorgplan.