


Ook de laatste reis kan je samen bespreken
Vroegtijdige zorgplanning



1



“Dat wil ik niet meemaken als het zover is”!
Een veel voorkomende uitspraak



2

Vroegtijdige zorgplanning =

Het **PROCES** waarbij de patiënt samen met zijn naasten en zijn arts of andere hulpverleners de belangrijke doelen en wensen vastlegt voor toekomstige zorg.

Alle maatregelen die men kan nemen om de zorg rond het levenseinde zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en voorkeuren van de patiënt.

3

Doelstellingen:

- Medische zorg, wensen en voorkeuren van patiënt op elkaar afstemmen, levenskwaliteit, goede zorg die een persoon zelf kiest.
“Wat betekent voor de patiënt goede zorg ?”
- Geen over- of onderbehandeling
- Onnodige en ongepaste transfers naar het ziekenhuis vermijden
- Kans op conflicten tussen familieleden en zorgverleners verkleinen

4

Doelstellingen:

- Het nemen van beslissingen voor naasten draagbaar maken
- Schept duidelijkheid
- Het "moeilijk bespreekbare" bespreekbaar maken
- Gemoedsrust vinden

5

Waarom vroegtijdig nadenken over zorg ?

- Evoluties in de geneeskunde
 - Is verlenging van het leven altijd nodig en/of gewenst ?
 - Wat met comfort en waardigheid ?
- Wettelijk kader levenseinde

6

Wettelijk kader levenseinde (Sinds 2002):

- Wet op de patiëntenrechten van 22/08/2002
- Wet op de palliatieve zorg van 14/07/2002
- Wet op de euthanasie van 28/05/2002

7

Wettelijk kader voorziet in vroegtijdige zorgplanning

Iedereen kan zorg voorbereiden voor het geval hij zich op een bepaald moment niet meer kan uitdrukken:

- Vertegenwoordiger aanduiden die de mening van patiënt vertolkt
- Negatieve wilsverklaring
- Wilsverklaring inzake euthanasie

8

Vertegenwoordiger

- Wie kan in jouw naam spreken ?
- Bespreek dit met je familie en duidt iemand aan waar jij (en als het kan ook de andere familieleden) zich goed bij voelen
- Als iemand niet wil kiezen, wordt de volgorde bepaald door de wet (cascade systeem)

9

Negatieve wilsverklaring

- Wettelijk bindend en afdwingbaar
- Specifieke behandelingen weigeren
- Kan alleen in werking treden als patiënt wilsonbekwaam is van onbepaalde duur
- Kan altijd door de wilsbekwame patiënt ingetrokken worden

10

Palliatieve Sedatie

Verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie:

Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van de terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen op adequate wijze te controleren.

11

Wat is euthanasie ?

Het toedienen van een dodelijke medicatie, door een arts en op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Het is NIET het stopzetten of nalaten van levensverlengende behandelingen.

Geen afdwingbaar recht!

Wettelijk geregeld in de Benelux op dezelfde wijze.

12

Wet op euthanasie

Voorziet twee mogelijkheden:

- Actueel verzoek naar euthanasie (ingeval van medische uitzichtloosheid, ondraaglijk fysisch of psychisch lijden)
- Wilsverklaring euthanasie (in geval onomkeerbare coma)

13

Voorwaarden euthanasie

De patiënt is op het moment van het verzoek:

- Meerderjarig of oordeelsbekwame minderjarige
- Handelingsbekwaam en Bewust
- Het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald (niet onder externe druk)
- Bevindt zich in medisch uitzichtloze situatie
- Het lichamelijk of psychisch lijden is aanhoudend en ondraaglijk
- De toestand is te wijten aan een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

14

Voorwaarden euthanasie

Indien geen palliatieve situatie:

- 3^{de} arts (specialist in de aandoening)
- 1 maand tussen het schriftelijk verzoek en de uitvoering van euthanasie

Indien minderjarige patiënt: (sinds februari 2014)

- Enkel op basis van fysisch lijden en terminale toestand
- Ouders (of voogd) moeten akkoord gaan
- “oordeelsbekwaamheid” wordt beoordeeld door kinderpsycholoog of -psychiater

15

Aanvraag tot euthanasie

Zeer eenvoudig:

Ik, wens dat er euthanasie op mij wordt toegepast.

Datum

Handtekening

Een aanvraag tot euthanasie is NOOIT op voorhand mogelijk. Het betreft steeds een aanvraag in het HIER en NU.

16

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

- Uitsluitend in geval van onomkeerbare coma
- Verplicht 2 getuigen, waarvan 1 niet belanghebbende is
- Registratie op gemeente/stad is mogelijk, maar moet niet.

17

Convenant model (wordt nogal gebruikt in woonzorgcentra)

A	A lles doen, ZORGDOEL: verlengen van het leven, met curatieve mogelijkheden door vb. reanimatie, hospitalisatie, maximale medische behandeling
B	B ehoud van functies, ZORGDOEL: bestaande toestand behouden door maximale zorg en revalidatie, kortdurende ziekenhuisopname met doel diagnosestelling en niet-invasieve kortdurende therapie
C	C omforttherapie, ZORGDOEL: symptomen en lasten behandelen, patiënt comfortabel door vb. medicatie in functie van levenskwaliteit; geen ziekenhuisopname meer

18

OCMW GENK
We zijn in Beweging

Tot slot

Een moeilijke keuze overdenken en bespreken nu je het nog goed kan, geeft jou en je omgeving de mogelijkheid om:

Beter zicht te krijgen op wat jijzelf eigenlijk wil, mocht je ernstig ziek worden!

Met minder angst en meer vertrouwen die laatste periode tegemoet te gaan!

19



www.shutterstock.com · 437739958

20